

verschweißt







80mm tiefe, beidseitig 3-fach verschweißte, rutschsichere Stufen



Besondere Standsicherheit durch 2-Komponenten Leiternfüße



10 Jahre Garantie

Extra stabiles Scherenscharnier Extra tiefe, bequeme Trittstufen, rutschfest durch Riffelung, beidseitig je 3-fach mit dem Holm verschweißt.

Geeignet für Haushalt, Heimwerker, Handwerk und Industrie. Besondere Standfestigkeit durch Zwei-Komponenten Leiternfüße - Starke Scharniere & reißfeste Perlongurte. Diese Leitern sind nach der aktuellen DIN EN 131 für den privaten und den gewerblichen Bereich geprüft und gefertigt.



ArtINF.	Stuten	Holmmais	Gewicht	Plattformhohe aufgestellt	zusammen- geklappt	Breite unten	Netto	Brutto
	Stück	mm	kg	m	m	m	€	€
S120002	2 x 2	84 x 25	3,50	0,43	0,51	0,49	140,00	166,60
S120003	2 x 3	84 x 25	5,00	0,65	0,74	0,51	170,00	202,30
S120004	2 x 4	84 x 25	6,50	0,86	0,97	0,54	200,00	238,00
S120005	2 x 5	84 x 25	8,00	1,08	1,20	0,56	230,00	273,70
S120006	2 x 6	84 x 25	9,50	1,29	1,43	0,59	260,00	309,40
S120007	2 x 7	84 x 25	11,00	1,51	1,66	0,61	290,00	345,10
S120008	2 x 8	84 x 25	12,50	1,72	1,89	0,64	320,00	380,80
S120010	2 x 10	84 x 25	16,00	2,16	2,35	0,68	390,00	464,10
S120012	2 x 12	84 x 25	19,50	2,59	2,81	0,72	455,00	541,45
S120014	2 x 14	84 x 25	23,00	3,02	3,27	0,76	520,00	618,80