
**ORTSFESTE TREPPE** MIT PLATTFORM

- Beschichtete, ergonomische Handläufe, so bleiben die Hände sauber.
- Inkl. Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten.
- Geländerhöhe 1.100 mm.
- Versand in vormontierten Baugruppen.

#### Merkmale:

- Zulässige Stufenbelastung 150 kg.
- Zulässige Gesamtbelastung 300 kg.
- CE-konform nach DIN EN 1090.
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Treppen für Wohngebäude).



### SCHNELL UND EINFACH KONFIGURIERBARE OPTIONEN:





wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm



Treppen-Neigungen von 35°-75° in 5°-Schritten



Standhöhen in 10-mm-Schritten



Plattformlängen in 50-mm-Schritten



<u>~~~</u>

Verschiedene Stufen-Feste oder abnehmbare Treppen- und und Plattformbeläge Plattformgeländer von R11 bis R13

#### Mögliches Zubehör:

- Zusätzliches Plattformgeländer siehe Seite 189.
- Dreieckskonsole zur seitlichen Wandbefestigung, siehe Seite 189.
- Klemmhebel für schnell abnehmbares Geländer siehe Seite 189.
- Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, siehe Seite 190.
- Kunststoffauflage, siehe Seite 189.

# **VORKONFIGURIERTE ORTSFESTE TREPPEN MIT PLATTFORM**

- Plattformlänge 600 mm.
  Mit einseitigem Handlauf an der Treppe und Plattformgeländer. Beschichtet und ergonomisch.
  Stufen- und Plattformbelag Aluminium gerieft (R11).
  Mit Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten.
  Versand in vormontierten Baugruppen.

## Treppenneigung 45°

Standhöhe (ca. m)	0,85	1,05	1,25	1,50	1,75	1,95	2,20	2,35
Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	11
Ausladung (ca. m)	1,54	1,74	1,94	2,19	2,44	2,64	2,92	3,07
Anzahl Klemmhebel benötigt	2	2	2	2	3	3	3	3
Stufenbreite 600 mm								
Gewicht (ca. kg)	53,3	60,0	67,0	74,0	80,4	88,0	95,0	102,0
BestNr.	22210604	22210605	22210606	22210607	22210608	22210609	22210610	22210611
Preis ohne MwSt. €	1.340,00	1.418,00	1.531,00	1.643,00	1.753,00	1.863,00	2.017,00	2.172,00
Stufenbreite 800 mm								
Gewicht (ca. kg)	58,1	66,0	74,0	82,0	90,0	98,0	106,0	114,2
BestNr.	22210804	22210805	22210806	22210807	22210808	22210809	22210810	22210811
Preis ohne MwSt. €	1.397,00	1.475,00	1.596,00	1.718,00	1.835,00	1.954,00	2.118,00	2.281,00
Stufenbreite 1.000 mm								
Gewicht (ca. kg)	63,0	71,0	79,0	87,0	95,0	103,0	111,0	119,0
BestNr.	22211004	22211005	22211006	22211007	22211008	22211009	22211010	22211011
Preis ohne MwSt. €	1.456,00	1.534,00	1.663,00	1.792,00	1.917,00	2.045,00	2.217,00	2.389,00
Zusätzlicher Handlauf ohne Plattform								
BestNr.	0053244	0053655	0053657	0053900	0053902	0053904	0053906	0053908
Preis ohne MwSt. €	269,00	276,00	285,00	340,00	394,00	413,00	430,00	439,00
Standhöhe (ca. m)	2,55	2,80	3,00	3,20	3,40	3,65	3,80	4,05
Stufenzahl inkl. Plattform	12	13	14	15	16	17	18	19
Ausladung (ca. m)	3,27	3,52	3,72	3,92	4,12	4,37	4,52	4,77
Anzahl Klemmhebel benötigt	3	4	4	4	4	4	5	5
Stufenbreite 600 mm								
Gewicht (ca. kg)	109,5	116,0	122,0	128,0	134,0	140,0	146,0	152,4
BestNr.	22210612	22210613	22210614	22210615	22210616	22210617	22210618	22210619
Preis ohne MwSt. €	2.245,00	2.318,00	2.462,00	2.606,00	2.735,00	2.865,00	2.962,00	3.059,00
Stufenbreite 800 mm								
Gewicht (ca. kg)	122,0	130,0	136,0	143,0	149,0	155,0	162,0	168,1
BestNr.	22210812	22210813	22210814	22210815	22210816	22210817	22210818	22210819
Preis ohne MwSt. €						7 000 00	7 400 00	7.074.00
	2.361,00	2.441,00	2.596,00	2.751,00	2.886,00	3.022,00	3.128,00	3.234,00
Stufenbreite 1.000 mm	2.361,00	2.441,00	2.596,00	2.751,00	2.886,00	3.022,00	3.128,00	3.234,00
	2.361,00	2.441,00	2.596,00 143,0	2.751,00 152,0	2.886,00	168,0	3.128,00 176,0	184,0
Gewicht (ca. kg)				,				
Stufenbreite 1.000 mm Gewicht (ca.kg) BestNr. Preis ohne MwSt. €	128,0	136,0	143,0	152,0	160,0	168,0	176,0	184,0
Gewicht (ca.kg) BestNr. Preis ohne MwSt. €	128,0 <b>22211012</b>	136,0 22211013	143,0 <b>22211014</b>	152,0 <b>22211015</b>	160,0 <b>22211016</b>	168,0 <b>22211017</b>	176,0 <b>22211018</b>	184,0 <b>22211019</b>
Gewicht (ca. kg) BestNr.	128,0 <b>22211012</b>	136,0 22211013	143,0 <b>22211014</b>	152,0 <b>22211015</b>	160,0 <b>22211016</b>	168,0 <b>22211017</b>	176,0 <b>22211018</b>	184,0 <b>22211019</b>

Äußere Treppenbreite: Stufenbreite +155 mm bei einseitigem Geländer, Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Geländer.