

UNI KOMFORT

DAS UNIVERSALGERÜST MIT BEQUEMEM TREPPENAUFSTIEG

Die Podesttreppe
wird gefördert
durch die
BG BAU



Das Uni Komfort Gerüst ist das kompakte Gerüst und beispielsweise ideal für den Monteur bei Wartungsarbeiten. Der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen, er überbrückt leicht große Höhen und lässt die Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material.

- ▶ Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage
- ▶ Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten
- ▶ Durchstiegsboden mit Öffnung in der ganzen Länge für bequemen Innenaufstieg
- ▶ Stabile Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich
- ▶ Ausleger zur Basisverbreiterung ohne Werkzeug anzubringen
- ▶ Eingesteckte Rollen im Ausleger ermöglichen das sichere Verfahren des Gerüsts ohne Abbau

TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 14,20 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Lastklasse 3)



Teilliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 116).


Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	4201	4202	4203	4204	4205	4206
Geländer 1,80 m	1205.180	56,90	5	8	11	14	17	20
Diagonale 2,50 m	1208.180	60,70	1	2	3	4	5	6
Horizontaldiagonale 2,95 m	1209.285	86,50	0	0	2	2	2	2
Podesttreppe 1,80 m	1212.180	439,00	1	2	3	4	5	6
Treppengeländer 3,07 m	1213.180	74,80	0	1	2	3	4	5
Ausleger 1,50 m	1216.000	227,90	0	0	4	4	4	4
Belagbrücke 1,80 m	1241.180	227,60	2	3	4	5	6	7
Treppen-Durchstiegsbrücke 1,80 m	1243.180	270,50	1	1	1	1	1	1
Federstecker	1250.000	2,40	4	8	12	16	20	24
Standleiter 150/4 - 1,00 m	1299.004	184,60	2	2	2	2	2	2
Standleiter 150/8 - 2,00 m	1299.008	334,40	2	4	6	8	10	12
Uni Montagehaken	1300.010	59,70	1	1	1	1	1	1
Horizontaldiagonale, verstellbar	1318.000	137,10	0	0	2	2	2	2
Basisstrebe 1,80 m	1324.180	87,50	1	1	1	1	1	1
Treppengeländer 1,20 m	1327.120	75,30	1	1	1	1	1	1
Aufstiegsbügel 0,75 m	1344.003	91,20	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle 700 - 7 kN	1359.200	113,80	4	4	8	8	8	8
Stirnbordbrett 1,44 m	1438.144	30,90	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue	1439.180	47,90	2	2	2	2	2	2
Ballast	1249.000	84,90	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten					



Entspricht der Norm
DIN EN 1004:2021

Gefördert durch die
BG BAU*

auf Basis der Anschaffungskosten
mit **50 % bis maximal € 500***



Die Uni Komfort Familie

Gerüsttyp	4201 Uni Komfort	4202 Uni Komfort
Arbeitshöhe [m]	4,20	6,20
Gerüsthöhe [m]	3,43	5,43
Standhöhe [m]	2,20	4,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	167,7	237,9
Preis [€] (ohne Ballast)	3575,20	5226,40
Ballastierung (Angaben in Stück)		
In geschlossenen Räumen		
Aufbau mittig ohne Ausleger	0	6
Aufbau mittig	Δ	Δ
Aufbau seitlich	Δ	Δ
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	Δ	Δ
Im Freien		
Aufbau mittig ohne Ausleger	2	18
Aufbau mittig	Δ	Δ
Aufbau seitlich	Δ	Δ
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	Δ	Δ

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich Δ = Aufbau nur mit zusätzlichen Bauteilen nach Rücksprache mit dem Hersteller möglich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV). Bei Aufbau ohne Ausleger sind die Ballastgewichte gleichmäßig auf alle vier Standleiterstiele zu verteilen. Der nicht durch 4 teilbare Rest ist gem. AuV anzubringen. Bei Aufbau mit Ausleger sind die Ballastgewichte gem. AuV an den Auslegern anzubringen.

Passende Ausbauteile

Weitere Ausbauteile und detailliertere Informationen ab Seite 116.



FG Ablagebox,
Art.-Nr. 1305.030
Preis: 99,50 €



Lenkrolle 700 mit Polyurethan-Belag,
Art.-Nr. 1358.200
Preis: 179,40 €




Ballast,
Art.-Nr. 1249.000
Preis: 84,90 €



Uni Abstandsrohr 1,80 m,
Art.-Nr. 1275.180
Preis: 50,90 €

NEU



4203 Uni Komfort	4204 Uni Komfort	4205 Uni Komfort	4206 Uni Komfort
8,20	10,20	12,20	14,20
7,43	9,43	11,43	13,43
6,20	8,20	10,20	12,20
389,5	459,7	529,9	600,1
8691,60	10342,80	11994,00	13645,20
Δ	X	X	X
0	0	0	0
2	2	4	8
0	2	4	8
Δ	X	X	X
20	X	X	X
26	X	X	X
26	X	X	X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.