

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 12.06.2025

Art.-Nr. 1037.014

Seilzugleiter TOPIC 1037

Produktbeschreibung

Für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.


 Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüs-











Spezifikationen


Länge (Leiter)	Arbeitshöhe	Standhöhe	Holmbreite	Holmhöhe
4,15 m	7,80 m	5,8 m	30,3 mm	100 mm
Max. Belastung	Anzahl Leiternteile und	Plattform	Material	Norm
150 kg	Auftritte	Nein	Aluminium	DIN EN 131
	2 x 14			

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56 74363 Güglingen-Eibensbach E-Mail info@layher.com Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00 www.layher-steigtechnik.com Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.





Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 12.06.2025

Art.-Nr. 1037.014

Auftrittsart	Auftrittsabstand	Leiternart	Standverbreiterung	Vorschriften
Sprosse	280 mm	Schiebeleiter	(Traverse) Ja	TRBS 2121-2
Lichte Weite Oberleiter 300 mm	- Lichte Weite Unterleiter 377 mm	Außenbreite Oberleiter 361 mm	Außenbreite Unterleiter 438 mm	Holm verstärkt Ja
Traversenbreite	Länge max. Auszug	Anzahl Leiternteile	Anzahl Auftritte	Sprossentiefe
1360 mm	7.15 m	2 Stück	14 Stück	30.3 mm

Verpackungsmaße

Einzelstückabmaß	Einzelstückabmaß	Einzelstückabmaß Höhe	Verpackungsgrößenge-
Länge	Breite	0,2 m	wicht
4,06 m	0,44 m	— 0,2 m	27 kg

Zertifikate / Siegel



Passendes Zubehör



Traversenrolle 1016.072



Dachrinnenhalter 1016.006



Einhängehaken 1016.050



Wandbügel 1016.090



Leitern-Wandhalterung 1016.092



Stufeneinhängetritt 1016.103



Einhängeplattform 1016.003



Einsteckhaken 1016.100



Erdspitze 1016.101



Kopffahrwerk 1016.027